


SKLADBA OBVODOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

vnitřní malba
sádrokartonová deska tl.12,5 mm
dřevěný rastr tl.60 mm
OSB deska 4 PD tl.15 mm
parotěsná fólie
dřevěná nosná kce vyplněná tep. izolací Airrock HD tl.140 mm
Steico Universal tl.18 mm
lepící stěrka armovaná perlinkou
finální silikátová omítka



Skladba obvodové nosné konstrukce 1:20

vnitřní malba
sádrokartonová deska tl.12,5 mm
dřevěný rastr tl.60 mm
OSB deska 4 PD tl.15 mm
parotěsná fólie
dřevěná nosná kce vyplněná tep. izolací Airrock HD tl.140 mm
Steico Universal tl.18 mm
lepící stěrka armovaná perlinkou
finální silikátová omítka

